

# BACTACLOR C50-F



Détergent désinfectant chloré moussant sols et surfaces

Fiche Technique

## **Description**

BACTACLOR C50 FOAM est un détergent désinfectant chloré pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces dures en industrie agroalimentaire, cuisine, collectivité : murs, sols, sanitaires, tables, portes, véhicules de transport, etc.



## Avantage

- -Nettoyant puissant
- -Très économique grâce à d'excellentes performances de nettoyage déjà avec un faible dosage
- -Agents moussants qui permettent une visualisation des surfaces traitées et de la qualité du rinçage
- -Non corrosif vis-à-vis des inox
- -Application avec canon mousse forme un mousse riche qui adhère au paroirs verticale.
- -Neutralise les mauvaises odeurs des urine, poisson, etc.

## **Application**

## **Surfaces**

- Doser le produit dans un vaporisateur rempli d'eau, vaporiser la solution sur la surface. Laisser agir pendant 5 minutes et nettoyer la surface. Rincer abondamment à l'eau claire les surfaces en contact avec des denrées alimentaires et laisser sécher à l'air libre. Utiliser un pad-éponge pour enlever les salissures tenaces. Rincer abondamment à l'eau claire.
- Méthode au seau : Doser le produit dans un seau rempli d'eau, appliquer la solution sur la surface avec une éponge frotter et laisser agir pendant 5 minutes. Rincer abondamment à l'eau claire les surfaces en contact avec des denrées alimentaires et laisser sécher à l'air libre. Utiliser un padéponge pour enlever les salissures tenaces. Rincer abondamment à l'eau claire.

## **Sols**

• Doser le produit dans un seau rempli d'eau. Appliquer la solution avec un mop, laisser agir pendant 5 minutes et frotter, rincer abondamment à l'eau claire et enlever les eaux résiduelles.

## Canon à mousse

• Pulvériser sur les surfaces verticales de bas en haut, la mousse se rétracte et laisse un film. Laisser agir 15 minutes. Ensuite rincer abondamment à l'eau sous haute ou basse pression.

## **PICTOGRAMMES**



PULIRE PROFESSIONAL

Z.I. Le Kram, Rue des Usines n°5, Tunis

Tel. +216-71973551 Fax +216-71973550

Email: i.zuin@pulire-tunisie.com - Web: www.pulire-tunisie.con

Date dernier révision: 16/01/2020



# **BACTACLOR C50-F**



## Détergent désinfectant chloré moussant sols et surfaces

Fiche Technique

Propriété physico-chimique	Composition
> Liquide limpide jaunâtre > Parfum chloré > pH pure = 13.5 +/- 0.5 > pH en dilution à 5% = 12 +/- 0.5	Chlore, Tensioactif non ionique, Séquestrant, Excipients.

## Mode d'emploi

Dosage: Les quantités de dosage dépendent du degré de salissure.

	Degré de salissure	Dosage (ml/LT d'eau)
Dosage recommandé	Léger	5% = 50ml dans 1 LT d'eau
	Moyen	10% = 100ml dans 1 LT d'eau
	Fort	20% = 200ml dans 1 LT d'eau

## Conseils d'utilisation

Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux dans une petite zone peu visible. Ne pas utiliser sur les surfaces et les matériaux sensibles à l'eau tells que le liège et le bois non traité. Du fait de sa haute concentration, utiliser BACTACLOR C50 FOAM avec précaution sur les métaux légers (aluminium, cuivre, laiton, etc...).

## Etiquetage - Attention

Recommandations d'utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles: Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Conserver à l'écart des: Acides et Oxydants oxygénée. Craint le gel.



	Confection de 04 bidons de 5 kg	Bidon de 20 kg	
	Cod.Art. PF990BCTCL50F05K	Cod.Art. PF990BCTCL50F20K	

PULIRE PROFESSIONA Z.I. Le Kram, Rue des Usines n°5, Tunis Tel. +216-71973551 Fax +216-71973550

Date dernier révision: 16/01/2020